




MEŽU MASĪVU ŽOGI

Izturīgi un ekonomiski žogi dažādos izmēros pasargās mežu masīvus no briežiem, aļņiem un citiem dzīvniekiem.

TORNADO

FORCE 12 FENCING

Tornado High Tensile žogi ir ideāli piemēroti jaunaudzū un lauksaimniecības platību pasargāšanai no savvaļas dzīvniekiem. Šie mežu masīvu žogi ir ekonomiski, bet gana efektīgi lielu platību iežogšanai.



Tornado mežu masīvu žogi tiek izgatavoti sekojošajos standarta izmēros. Pēc īpaša pasūtījuma ir iespējams izgatavot arī citus žogu augstumus un acu izmērus. **Vairāk informācija pie pārstāvjiem.**

Jebkādas briežu un aļņu aktivitātes var nodarīt būtiskus zaudējumus jūsu mežu jaunaudzēm. Īpaši šobrīd, kad šo dzīvnieku populācija strauji palielinās, būtiski pieaug arī šo dzīvnieku nodarītais kaitējums. Tādēļ Mežu masīvu žogiem ir jābūt izturīgiem, ilgmūžīgiem un par atbilstošu pieejamu cenu. Lai mežu masīvus aizsargātu no savvaļas dzīvniekiem, Tornado piedāvā plašu specifikāciju klāstu, kas ir īpaši izstrādāti pret briežiem un aļņiem. Tornado mežu masīvu žogi ir arī pieejami no Titan Light materiāla, kas ir gana izturīgi un cenas ziņā draudzīgāki.


Priekšrocības

- Hi-Tensile Plus nodrošina izturību un ilgmūžību
- Titan Light piedāvā augstas kvalitātes un zemāku izmaksu žogus
- Dažādu izmēru pieejamība nozīmē, ka jūs varat iegūt tieši to, kas jums ir nepieciešams
- Pieejams ar Tornado Flex un Tornado Titan mezgliem


Apstrāde

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A

T190/13/15





T190/13/22



T208/18/30



T244/20/15



KLIENTU ATBALSTS 00 44 845071 0890

„Pēc rūpīgas piedāvājumu izpētes, mūsu mežsaimnieki izvēlējās Tornado žogus, jo esam pārliecināti par to spēju būt izturīgiem un ilgmūžīgiem dažādos ekstremālos apstākļos. Pateicoties šo žogu pievilcīgajām sistēmām, kas pasargā mūsu mežu jaunaudzes, briežu dārzus un citus mežu masīvus, esam guvuši lieliskus rezultātus.”

Csaba Bako, Mežu menedžmenta direktors, Szombathely Forestry Inc.



Tornado piedāvātais plašais izmēru klāsts dod iespēju izvēlēties tieši to, kas ir visatbilstošākais vajadzīgajam projektam. Mūsu daudzu gadu pieredze un zināšanas dod iespēju Jums

izvēlēties tiešo to, kas ir vajadzīgs, sākot no plānošanas un projekta izstrādes līdz pat uzstādīšanai un apkopēm. Mūsu padoms un projektu asistenti ir pieejami visiem Tornado klientiem, tādējādi

jūs varat būt droši, ka iegādāsieties visatbilstošāko žogu un iegūsiat vislabākos rezultātus.

Tehniskās specifikācijas

Mezgli	Horizontālo stieplu skaits	Augšējās un apakšējās stieples diametrs (mm)	Vidējo stieplu diametrs (mm)	Attālums starp vertikālajām stieplēm (cm)	Ruļļa augstums (cm)	Ruļļa garums (m)	Aptuvenis ruļļa svars (kg)
T190/13/15	13	2.50	2.50	15	190	100	125
TL190/13/15	13	2.00	2.00	15	190	100	88
T190/13/22 >	13	2.50	2.50	22	190	100	109
T190/13/30 >	13	2.50	2.50	30	190	100	89
T155/15/15	15	2.50	2.50	15	155	100	129
T200/16/30 >	16	2.50	2.50	30	200	100	103
T190/17/15	17	2.50	2.50	15	190	100	149
TL190/17/15	17	2.00	2.00	15	190	100	106
T190/17/22 >	17	2.50	2.50	22	190	100	129
T190/17/30	17	2.50	2.50	30	190	100	110
T200/17/15 >	17	2.50	2.50	15	200	100	151
TL200/17/15 >	17	2.00	2.00	15	200	100	107
T200/17/30 >	17	2.50	2.50	30	200	100	109
T208/18/15	18	2.50	2.50	15	208	100	159
TL208/18/15	18	2.00	2.00	15	208	100	113
T208/18/30	18	2.50	2.50	30	208	100	117
T244/20/15	20	2.50	2.50	15	244	100	180
TL244/20/15	20	2.00	2.00	15	244	100	128
T244/20/30 >	20	2.50	2.50	30	244	100	131
T244/21/15 >	21	2.50	2.50	15	244	100	186

KEY: > speciāls produkts
50 m ruļļi var tikt piegādāti pēc pasūtījuma.



• Ļoti sarežģītiem apstākļiem iespējams pasūtīt divu sekciju žogus, jautājiet projektu asistentiem.



Tornado Wire Ltd

TIRDZNIECĪBA: Waterloo Road Estate • Bidford-on-Avon • Warwickshire • Lielbritānija • B50 4JH

Tel: 00 44 845071 0890 • Fakss: 00 44 845071 0891 • sales@tornadowire.co.uk • www.tornadowire.co.uk



Pārstāvja adrese: